

Poncho a maglia con maniche

©www.1000ideer.dk

traotto da Lis Pedersen Messina

Materiali:

Rowan Creative Focus Worsted 800 g

Ferri circolari : 4,5

Taglia: Media , ma adattabile a tutte le taglie

Treccia a 6 maglie

1: dritto

2: rovescio

3: mettere in sospenso 3 maglie del ferro sinistro sul ferro ausiliario tenendolo sul davanti del lavoro

4-8: rasato

ripetere dal ferro 3 al ferro 8

Grana di riso

1: *1 dir- 1 rov*

2: *1 rov – 1 dir*

Treccia di 30 maglie (vedere anche il diagramma)

1: 12 rov – 6 dir – 12 rov

2: 12 dir – 6 rov – 12 dir

3: 12 rov – mettere in sospenso 3 maglie del ferro sinistro sul ferro ausiliario tenendolo sul davanti del lavoro – 3 dir – lavorare le 3 maglie sospese dir – 12 rov

4: 12 dir – 6 rov – 12 dir

5: 11 rov – incrociare le 4 maglie a destra (=mettere in sospenso 1 maglia del ferro sinistro sul ferro ausiliario tenendolo sul dietro del lavoro – lavorare 3 dir – lavorare la maglia in sospenso sul dir)
incrociare 4 maglie a sinistra (=mettere in sospenso 3 maglie del ferro sinistro sul ferro ausiliario tenendolo sul davanti del lavoro – 1 rov – lavorare le 3 maglie in sospenso sul dir) 11 rov.

6: 11 dir – 3 rov – 2 dir - 3 rov – 11 dir

7: 10 rov - incrociare 4 maglie a destra - 2 rov - incrociare 4 maglie a sinistre – 10 rov.

8: 10 dir – 3 rov – 4 dir – 3 rov – 10 dir



9: 9 rov - incrociare 4 maglie a destra - 4 rov - incrociare 4 maglie a sinistre – 9 rov.

10: 9 dir – 3 rov – 6 dir – 3 rov – 9 dir

continuare ogni 2 ferri spostando i punti incrociati con una maglia a destra e una maglia a sinistra (quindi ci sarà una maglia in meno in ciascun lato degli incroci fino al 19° ferro dove ci saranno 16 maglie a rov nel centro e 4 maglie a rov su ogni lato dell'incrocio.

20, - 22,: lavorare le maglie come si presentano

23.- 37: adesso continuare al contrario con le maglie incrociate ogni 2 ferri :- 4 rov – incrocio di 4 maglie a sinistra – 14 rov – incrocio di 4 maglie a destra – 4 rov .

Spostare 1maglie verso il centro ogni 2 ferri ; sui ferri a rovescio lavorare le maglie come si presentano

38: lavorare le maglie come si presentano

39: 3: 12 rov – mettere in sospeno 3 maglie del ferro sinistro sul ferro ausiliario tenendolo sul davanti del lavoro – 3 dir – lavorare le 3 maglie in sospeno a dir – 12 rov

40.- 42: lavorare le maglie come si presentano

Avviare 248 maglie sul ferro circolare misura 4- lavorare 7 righe (andata e ritorno)a grana di riso. Lavorare 7 maglie a grana di riso in ogni lato per tutto il lavoro. NOTARE BENE: Prima/dopo le 7 maglie a grana di riso devi fare la treccia di 6 maglie.

Prima ferro (rov) lavorare così:

1 rov - *1 dir – 1 rov x3* (=grana di riso) 2 dir – 6 rov – 2 dir (= 2 dir – treccia di 6 maglie – 2 dir) – 47 rov – 4 dir *6 rov (=treccia di 6 maglie) 12 dir – 6 rov – 12 dir (= diagramma) 6 rov (=treccia di 6 maglie) * 6 dir – 6 rov (=treccia di 6 maglie) – 4 dir - 6 rov (=treccia di 6 maglie) 6 dir . ripetere da * a * x 1 - 4 dir – 47 rov – 2 dir – 6 rov 2 dir (= 2 dir – treccia di 6 maglie – 2 dir)*1 dir – 1 rov * x 3 – 1 dir(= grana di riso)

Lavorare 104 righe

adesso devi lavorare solo le prime 124 maglie mentre le altre 124 restano in sospeno; si lavorano 84 righe come il diagramma- poi si lavorano allo stesso modo le 124 maglie in sospeno; mettere tutte le maglie insieme di nuovo e lavorare per un totale di 104 righe finendo con 7 righe a grana di riso.

Maniche

dal rovescio prendere 50 maglie come si puo' vedere dalla foto


1: 4 rov - *treccia su 2 maglie (=mettere in sospeno 1 maglia del ferro sinistro sul ferro ausiliario tenendolo sul davanti del lavoro – 1dir – lavorare la sospesa a dir) 3 rov* ripetere da * a * 9 volte – 4 rov

2: 4 dir * 2 rov – 3 dir * ripetere da * a * 9 volte – 4 dir
ripetere le 2 righe finchè le maniche misurino 21 cm

Cucire le maniche e i lati del poncho.

Finito!!!

KABEL STRIK



rov sul diritto, dir sul rovescio



dir sul diritto, rov sul rovescio



mettere in sospenso 1 dietro - 3 dir - lavorare 1 dir in sospenso



mettere in sospenso 3 davanti 1 rov - lavorare 3 in sospenso dir